

# QUALITÄTSLÄMMERBEWERTUNG

	Lebendgewicht in kg	Klassifizierung	Fleischgewicht in kg	Auschlachtung in %	Schlachtpreis/kg €	Lebendpreis/kg €	Erlös €
<b>LAMM 1</b> Rasse: Tiroler Bergschaf/Reinzucht Lebensnr.:	47	R	22,8	49 %	5,25	2,55	119,--
<b>LAMM 2</b> Rasse: Braunes Bergschaf/Reinzucht Lebensnr.:	46	R	21,6	47 %	5,25	2,47	113,--
<b>LAMM 3</b> nicht qualitätslammtauglich Rasse: Kreuzungslamm schwach stark angefüttert Lebensnr.:	45	P	17,2	38 %	4,90	1,88	84,28
<b>LAMM 4</b> nicht qualitätslammtauglich Rasse: Kreuzungslamm schwach Lebensnr.:	44	O	18,2	41 %	4,90	2,03	89,18
<b>LAMM 5 Prämiuimlamm</b> Schlachtgewicht an der Obergrenze Rasse: Kreuzung II de France/Suffolk Lebensnr.:	52	U	25,2	48 %	6,--	2,91	151,--
<b>LAMM 6 Prämiuimlamm</b> Schlachtgewicht an der Obergrenze Rasse: Kreuzung Bergschaf/Suffolk Lebensnr.:	55	U	25,6	48 %	6,--	2,79	153,--
<b>LAMM 7</b> nicht qualitätslammtauglich Rasse: Bergschaf zu gering bemuskelt Lebensnr.:	38	P	18	47 %	Nicht geeignet	1,80	68,40

<b>LAMM 8</b> nicht qualitätslammtauglich Rasse: Schwarzes Bergschaf, zu gering bemuskelt Lebensnr.:	46	O	21,2	46 %	Nicht geeignet	1,90	87,40
---	----	---	------	------	----------------	------	-------

(Die Lebensnummern der Tiere und die Namen der Besitzer werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht)

Beim durchgeführten Ausschlagungsversuch wurden von den 10 vorgestellten Lämmern 8 Tiere ausgewählt und besprochen. Die Lämmer waren zwischen vier und sechs Monate alt und stammten aus unterschiedlichen Haltungsbetrieben und wurden als repräsentative Stichprobe von der letzten Lammlieferung gezogen.

Als Preisbasis dient unser Auszahlungspreis, der sich wie folgt zusammensetzt:

Kategorie	Schlachtpreis in €
Prämiumlamm	6,--
Standardlamm	5,25
Normallamm	4,90
Futterlamm	Lebendpreis von 1,80 bis 2,--

Lamm 9 und 10 wurden aus folgenden Gründen nicht geschlachtet:

Lamm 9: war ein vollbemuskelttes Bergschafamm mit 58 kg und hätte mit mindestens 26 – 27 kg Schlachtgewicht alle Normen gesprengt (Gewicht und Körperlänge)

Lamm 10: war ein durchschnittlich bemuskelttes Bergschafamm, welches aber auf Grund der starken Verschmutzung der Hinterpartie nicht geschlachtet wurde.

Schlachthygiene: verkotetes Fell überträgt Keime auf den Schlachtkörper

Lamm 6

Lamm 5

Lamm 1

Lamm 2

Lamm 4

Lamm 3

Lamm 8

Lamm 7







Den 53 Teilnehmern wurde die Lebendbeurteilung eingehend erklärt. Jeder hatte die Möglichkeit seine Eindrücke und Bewertungsergebnisse in die ausgeteilten Bewertungsbögen einzutragen und am Schluss seine eigenen Einschätzungen zu kontrollieren. Die Schlachtkörper wurden vom Landeskontrollverband Tirol/Franz-Josef Auer bewertet und besprochen.